


Настройка АРМ для корректной работы специализированного интернет-сайта системы сбора отчетности Росстата

1 Установка компонента формирования подписи для ESSO (CrocXmlSigner.msi)

1.1 [Скачать установочный пакет компонента формирования подписи для ESSO \(CrocXmlSigner.msi\)](#)

1.2 Запустить файл «CrocXmlSigner.msi» из скаченного архива «CrocXmlSigner.rar» на выполнение и дождитесь окончания установки, о чем проинформирует вот такое окно, в котором следует нажать кнопку «Готово».




На этом установка данного компонента завершена.


2 Установка плагин подписи для ESSO (cadesplugin.exe)

2.1 [Скачать установочный пакет плагина создания и проверки электронной подписи на веб-страницах \(cadesplugin.msi\)](#)

2.2 Запустить файл «cadesplugin.exe» из скаченного архива «cadesplugin.rar» на выполнение и нажав кнопку «Да» запустить установку



2.3 Дождитесь окончания установки, о чем проинформирует соответствующее окно, в котором следует нажать кнопку «ОК».



2.4 На этом установка данного компонента завершена.

3. Установка расширения для формирования XML-подписи в системе ЕССО в части электронного сбора отчетности


В зависимости от используемого браузера, следует скачать и установить расширение для формирования XML-подписи в системе ЕССО в части электронного сбора отчетности.

- для **Google Chrome**, начиная с 42 версии;
- для **Yandex браузера**:

Установить расширение, размещенное по адресу:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/croc-xml-signer/kijhgpjnhkhpagmcgihhgiolpogec>

Если попытка установить расширение из он-лайн магазина Гугл заканчивается ошибкой



то Вам необходимо установить данное расширение вручную, согласно данной инструкции.

- для **Mozilla Firefox** (и аналоги), начиная с 52 версии:

Установить расширение, размещенное по адресу:

https://online.gks.ru/webstat/Downloads/CrocXmlSigner/croc_xml_signer_fx.xpi

- для **Opera**, начиная с 33 версии:

1) Установить расширение «Download Chrome Extension», размещенное по адресу:

<https://addons.opera.com/ru/extensions/details/download-chrome-extension-9/>

2) Открыть в браузере «Opera» адрес:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/croc-xml-signer/kijhgpjnhkhpagmcgihhgiolpogec>

На этом настройка АРМ для корректной работы специализированного интернет-сайта системы сбора отчетности Росстата завершена.

Если при работе у Вас возникают ошибки при работе, то вам необходимо провести дополнительную настройку свойств обозревателя для корректной работы интернет-сайта он-лайн сбора статистической отчетности (п. 4)

4. Настройка свойств обозревателя для корректной работы интернет-сайта он-лайн сбора статистической отчетности.

Есть два способа настроить свойства обозревателя для корректной работы интернет-сайта он-лайн сбора статистической отчетности, в автоматическом режиме (п. 2.1), либо в ручном режиме (п.2.2)


4.1 Автоматизированная настройка.

Применить **файл реестра** (выполнять при закрытых интернет браузерах, если один из браузеров открыт то для применения настроек следует закрыть все браузеры и открыть их заново), автоматически настраивающий свойства обозревателя на вашем компьютере, (возможно придется перезагрузить компьютер) .


4.1.1 [Скачать файл реестра «reestr_wssso.reg»](#)

4.1.2 запустить на выполнение файл реестра «reestr_wssso.reg» из скаченного архива «reestr_wssso.rar»

На запрос уведомления о добавления информации в реестр из файла отвечаем «Да», нажимая кнопку «Да»



В следующем окне, в котором указано успешное применение настроек нажимаем кнопку «ОК», тем самым закрывая его.




На этом настройка свойств обозревателя для сайта системы сборки отчетности завершена.


4.2 Ручная настройка.

Для настройки следует открыть «свойства обозревателя», для чего следует запустить интернет браузер «Internet Explorer», и в меню «Сервис» (1) щелкнуть по пункту «Свойства обозревателя» (2).


(если строка меню не отображается, следует нажать кнопку «Alt» на клавиатуре)



В браузере Google Chrome, для запуска свойств обозревателя следует перейти в его настройки, (1) – (2), далее включить показ дополнительных настроек (3)



и нажать кнопку «Изменить настройки прокси-сервера».




В открывшемся окне «Свойства: Интернет» необходимо перейти во вкладку «Безопасность» (1), выбрать зону «Надежные узлы» (2), открыть список сайтов в этой зоне нажав кнопку «Узлы» (3), убрать галочку «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» (4) и в строке добавления нового узла (5) прописать строчку

http:// websbor.gks.ru


и добавить ее в список нажатием на кнопку «Добавить» (6), тем же методом прописать строчку

https:// websbor.gks.ru



затем, кнопкой «Закреть» (7) закрыть окно надежных узлов.



Далее, следует произвести настройки безопасности для зоны надежных узлов, для этого в окне «Свойства: Интернет» следует нажать кнопку «Другой...»



В открывшемся окне «Параметры безопасности – зона надежных узлов» следует включить все элементы, т.е. привести все переключатели к виду на следующих рисунках:



 Проверка подлинности пользователя

 Вход

- Автоматический вход в сеть с текущим именем поль:
- Автоматический вход в сеть только в зоне интрасет
- Анонимный вход
- Запрос имени пользователя и пароля

 Разное

 Блокировать всплывающие окна

- Включить
- Отключить

 Веб-узлы из зон Интернета с меньшими правами могут от

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Включать путь к локальному каталогу при загрузке фай

- Включить
- Отключить

 Доступ к источникам данных за пределами домена

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Запуск программ и небезопасных файлов

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Запуск программ и файлов в окне IFRAME

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Использовать фильтр SmartScreen

- Включить
- Отключить

 Не запрашивать сертификат клиента, когда он отсутствует

- Включить
- Отключить

 Открывать файлы на основе содержимого, а не расширения

- Включить
- Отключить

 Отображение разнородного содержимого

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Передача незашифрованных данных форм

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Перетаскивание или копирование и вставка файлов

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Переход между окнами и кадрами через разные домены

- Включить
- Отключить
- Предлагать

 Разрешать запущенные сценарии окна без ограничений

- Включить
- Отключить

- Разрешить веб-страницам использовать ограниченные п
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Разрешить веб-узлам открывать окна без строки адреса
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить метаобновление
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить сценарии для элемента управления веб-обозр
 - Включить
 - Отключить
 - Установка элементов рабочего стола
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
 - Устойчивость данных пользователя
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить установку .NET Framework
 - Включить
 - Отключить
- Сценарии
 - Активные сценарии
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Включить фильтр XSS
 - Включить
 - Отключить
- Выполнять сценарии приложений Java
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Разрешить веб-узлам запрашивать информацию с помощ
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить обновление строки состояния в сценарии
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить программный доступ к буферу обмена
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Элементы ActiveX и модули подключения
 - Автоматические запросы элементов управления ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать

-  Загрузка неподписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
-  Загрузка подписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
-  Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
 - Предлагать
-  Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
-  Поведение двоичного кода и сценариев
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
-  Показывать видео и анимацию на веб-странице, не используя ActiveX
 - Включить
 - Отключить
-  Разрешать использовать ActiveX без запроса только утилитам и служебным приложениям
 - Включить
 - Отключить
-  Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не помечены как безопасные
 - Включить
 - Отключить
-  Разрешить сценарии
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать